




**ADBLUE-KOMPETENZ AUS EINER HAND!
PROFITIEREN SIE VON UNSERER ERFAHRUNG.
WIR ERFÜLLEN ALLE OEM ANFORDERUNGEN.**

**Wässrige Harnstofflösung 32,5 %ig, gem. ISO 22241,
für die Abgasmachbehandlung von Dieselmotoren,
zur Senkung des Stickoxidgehalts (NOx) im SCR-Katalysator.
Erfüllung der Abgasnormen Euro 5 / 6. Original Herstellerabfüllung
von einem der führenden, deutschen AdBlue® Hersteller.**



ADBLUE®-TANKSYSTEME FLACOBLUE 200

zur schnellen, einfachen und zuverlässigen AdBlue-Betankung, von entsprechenden Diesel-Fahrzeugen. Kein umständliches Hantieren und Entsorgen von teuren Kleingebinden.

Mit Quadro-Sensorgesteuerter Automatikzapfpistole mit Füllstandssensor, Förderleistung 10 l/min, überzeugende Wirtschaftlichkeit, höchste Flexibilität und Mobilität, kein Strom- oder DL-Anschluss nötig, dank Akkubetrieb und kompakten Abmessungen, mit standardisierter CDS-Trockenkupplung zur Geräteselbstbefüllung aus handelsüblichen 200/1000 l - Gebinden bzw. zur direkten Aufnahme von 200 l Einwegfässern. Mit Schnelltankfunktion und automatischer Abschaltung bei Beendigung des Tankvorgangs.



ZV10.2A, Steckverbindung

FLACOBLUE 200 BASIC

- NICHT EICHFÄHIG -

CDS Saugrohr und Adapter für 210 Liter. Batteriebetrieben mit Verwechslungsschutz und Statusanzeige im Bedienpanel, elektronische sensorgesteuerte AdBlue® Befüllung.

Förderpumpenleistung max. 7 l/min, Abmessungen (LxBxH) 990 x 780 x 1330 mm, Gewicht (ohne Fass) ca. 73 kg.



HENI 67 319

2.449,00 €

FLACOBLUE 200

MIT ZV10.2A, STECKVERBINDUNG - EICHFÄHIG -

Ohne Fass! Batteriebetrieben, mit Verwechslungsschutz und Statusanzeige, elektronische sensorgesteuerte AdBlue® Befüllung. Förderpumpenleistung max. 8 l/min, Abmessungen (LxBxH) 970 x 760 x 1170 mm, Gewicht (ohne Fass) ca. 70 kg. Optional mit Belegdrucker für revisionssichere Dokumentation.



HENI 67 230

5.749,00 €



ADBLUE®

FLACOBLUE IBC MIT ZAPFVENTIL ZV10.2A

- NICHT EICHFÄHIG -

zur AdBlue-Betankung von Fahrzeugen direkt am IBC Tanksystem zur direkten Anbringung an IBC oder zur stationären Montage an der Wand (Wandhalterung optional erhältlich). Förderpumpenleistung max. 7 l/min, Saugleitung mit CDS-Adapter, Abgabeschlauch 2,8 m lang mit Zapfventil ZV10.2A (nicht eichfähig).



HENI 67 330

2.199,00 €

FLACOBLUE BEFÜLLEINRICHTUNG INOX 20

230 V FÜR ADBLUE

zur Befüllung von mobilen Tanksystemen FLACOblue, selbstansaugende Membranpumpe auf Edelstahlgrundplatte, mit CDS-Adapter und Zapfpistole ZV INOX, max. 20 l/min. für schnelles, einfaches Nachfüllen von AdBlue-Tanksystemen ohne Selbstbefüllung.



HENI 67 340

699,00 €

ADBLUE®- GEBINDE

Ideal für geringe bis mittlere Jahresverbräuche, z.B. im PKW-/NFZ-Bereich, oder die mobile AdBlue-Versorgung, z.B. Tank-systeme FlacoBlue 60/100/200.

ADBLUE IM 5 L KANISTER

128 Stück / Palette (Lieferung nur palettenweise)

HENI 23 495

7,49 €



ADBLUE IM 10 L KANISTER

60 Stück / Palette (Lieferung nur palettenweise)

HENI 23 498

9,59 €



ADBLUE IM 210 L FASS

(Mindestbestellmenge 2 Stück)

HENI 23 480

199,00 €



ADBLUE IM 1000 L IBC CONTAINER

Maße IBC (LxBxH): 1200 x 1000 x 1116 mm



HENI 23 485	AdBlue im 1000 l IBC Container	659,00 €
HENI 23 486	Pfand IBC	250,00 €

ADBLUE LOSE WARE, BEFÜLLUNG VOR ORT

Mindestbestellmenge 2000 l, Tank muss vorhanden sein.

HENI 23 490	Befüllung vor Ort, je Liter	0,39 €
--------------------	-----------------------------	---------------



BELEGDRUCKER

für eichfähige AdBlue Geräte. Zur Beschleunigung des Abrechnungsvorgangs wird dieser am Gerät montiert und druckt nach Beendigung des Tankvorganges alle notwendigen Informationen auf einen Beleg. Hiermit erhalten Sie belegbare Daten für die internen, genauen, revisions-sicheren Abrechnungen.

HENI 67 326

789,00 €



AUFFANGWANNE

1000 l für IBC. PE-Formteilwanne zur Aufnahme von AdBlue - IBC-Gebinden. Mit integrierten Gabeltaschen, Tragfähigkeit 2000 kg, Maße (LxBxH): 1890x1330x670 mm. DIBt-Zulassung Z-40.22-472, erfüllt die Vorgaben von Gewerbeaufsicht/ untere Wasserbehörde, gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

HENI 74 000

759,00 €



REFRAKTOMETER


professionelles Messinstrument, für die präzise Bestimmung der Konzentration an Frostschutzmittel, in Kühlflüssigkeit und Scheibenwaschwasser bzw. den Gehalt an Batteriesäure und Harnstoff (AdBlue). Robustes Gehäuse, hochwertige Verarbeitung, mit Kalibrierung von 0-Linie und Sehschärfe.

Messbereich

Frostschutz: 0 bis -50 °C
Batteriesäure: 1,1 bis 1,4 kg/l
AdBlue-Skala: 30 bis 35 %x

HENI 50 005

39,90 €



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Händler - Nettopreis	Menge
HENI 67 319	FLACObblue 200 Basic mit ZV10.2A - nicht Eichfähig	2.449,00 €	
HENI 67 230	FLACObblue 200 MID mit ZV10.2A - Eichfähig (ohne Drucker)	5.749,00 €	
HENI 67 330	FLACObblue IBC mit Zapfventil ZV10.2A - nicht eichfähig -	2.199,00 €	
HENI 67 340	FLACObblue Befülleinrichtung INOX 20	699,00 €	
HENI 23 495	AdBlue® im 5 l Kanister (128 Stück auf Palette)	7,49 €	
HENI 23 498	AdBlue® im 10 l Kanister (60 Stück auf Palette)	9,59 €	
HENI 23 480	AdBlue® im 210 l Fass (Mindestabnahme 2 Stück)	199,00 €	
HENI 23 485	AdBlue® im 1000 l IBC Container	659,00 €	
HENI 23 486	Pfand IBC Container	250,00 €	
HENI 23 490	AdBlue® lose Ware - Befüllung vor Ort (Mindestabnahme 2000 l). Preis je Liter	0,39 €	
HENI 67 326	Belegdrucker für eichfähige FLACObblue-Geräte (MID)	789,00 €	
HENI 74 000	Auffangwanne 1000 l	759,00 €	
HENI 50 005	Refraktometer	39,90 €	

Alle Preise zzgl. MwSt. - Gültig solange der Vorrat reicht - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Lieferung ohne Verbrauchsmaterial/Dekoration.

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: support@heni.de zurücksenden. Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar. Für die optimale Nutzung des PDF's empfehlen wir den [Adobe Reader](#).

Webshop

heni.de

E-Mail

support@heni.de

Telefon

+49 2191 9558 0

Betrieb/Kunde

Betriebs-/Kundennr.

Name des Bestellers

Referenz

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Datum

Abweichende Lieferadresse

Postleitzahl

Ort

HENI

WE THINK AUTOMOTIVE.



Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de



2023031

heni.de